



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 13 09 2020 р.

№ 12.2-18-2/ 21888

Об'єкт експертизи: Технічні умови ТУ У 20.2-42994988-004:2020 «ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ З МИЙНОЮ ДІСЮ «ГринРос (GreenRos)». Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.20.14

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: нормативно-технічна документація на виготовлення на засобу дезінфікуючого з мийною дією «ГринРос (GreenRos)»

Розробник: ТОВ «ГРИН ПЛАСТИК», Україна, 61146, м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 140 Г, тел.: +38(050)4022306, код за ЄДРПОУ: 42994988

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ГРИН ПЛАСТИК», Україна, 61146, м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 140 Г, тел.: +38(050)4022306, код за ЄДРПОУ: 42994988

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи технічні умови ТУ У 20.2-42994988-004:2020 «ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ З МИЙНОЮ ДІСЮ «ГринРос (GreenRos)». Технічні умови» відповідають вимогам безпеки для здоров'я і життя людини і можуть бути погоджені.

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 20.2-42994988-004:2020 «ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ З МИЙНОЮ ДІСЮ «ГринРос (GreenRos)». Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75.
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 11907 від 16 вересня 2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
Державної Установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.

